



Spécifications Fichiers

Les Fichiers

Types de fichiers acceptés :

- PDF X/4 Recommandé
- PDF X/1 – X/3 acceptés

Les fichiers devront être identifiés de façon explicite en respectant la nomenclature suivante :

FolioDebut-FolioFin_TitreOuvrage.Extension

(Exemple : 001-150_BienvenueaPoitiers.pdf)

Couv_TitreOuvrage.Extension

(Exemple : Couv_BienvenueaPoitiers.pdf)

Éviter tous les caractères accentués ou spéciaux (notamment les points qui ne doivent servir que pour l'extension du fichier).

Transmission de fichiers

Vos fichiers doivent être transmis exclusivement sur FTP

Nous mettons à votre disposition un serveur FTP sur lequel vous pouvez déposer vos fichiers. Votre fabricant vous adressera dès ouverture de votre commande les identifiants de connexion.

Ne déposez sur le serveur que les pages définitives, validées en amont.

Confirmez-nous par mail le dépôt de l'ensemble des fichiers.

Accompagnez impérativement l'envoi des fichiers par un chemin de fer sous forme PDF, Word ou papier.

Épreuves de contrôle

Dans tous les cas, le transfert de fichiers devra être accompagné d'épreuves contractuelles constituant votre BAT (épreuves certifiées Fogra) ainsi que de la gamme média wedge, de la ligne d'informations (papier simulé, date, etc.) et du résultat des mesures /ou conformité.

Une absence d'épreuves contractuelles ne nous permettra pas de contrôler la qualité de restitution de la photogravure en impression en cas de litige.

Si vous disposez d'épreuves couleur numérique, nous vous remercions de nous les faire parvenir à la remise des fichiers.

En l'absence d'épreuve, nous imprimerons au standard ISO 12647-2 (2013)

Sur Paris, possibilité d'envoi par coursier.

Mise en page

- Utilisez un format de page correspondant au format fini de votre ouvrage
- Générez des fichiers avec des repères décalés d'au moins 5 mm du format fini (attention car les logiciels de mise en page appliquent 2 mm par défaut)
- Appliquez des fonds-perdus d'au moins 5 mm

Images

- Traitez vos images de manière à ce que le pourcentage de superposition d'encre ne dépasse pas 300%
- Les images devront être traitées en CMJN à 300 dpi
- Les images au trait devront être traitées en Bitmap à 1200 dpi
- Les couleurs d'accompagnement devront être traitées en tons directs
- Les bendays (composition de couleurs primaires) devront être traités en surimpression
- Vérifiez que les éléments/images/photos avec une information ne soient pas proches de la coupe (min. 3 mm) ou à la coupe

Polices

- Incorporez complètement les polices dans vos fichiers PDF
- Évitez de placer des éléments à moins de 5 mm du format fini de l'ouvrage
- Les textes noirs dont le corps est inférieur à 14 pt devront être traités en noir seul ET en surimpression
- Ne stylisez pas vos polices dans les logiciels de mise en page. Utilisez les déclinaisons de polices correspondantes (Exemple : Helvetica Bold Italic)

Fichiers

- Pour éviter de générer des fichiers trop volumineux, nous vous suggérons de les fractionner par groupes de pages (Exemple : par 10 ou 20 pages).

Profils ICC recommandés :

- **PSO coated V3 - Fogra 51**
- **PSO uncoated V3 - Fogra 52**



Corrections

- Le coût des corrections est de 20 € par page ou au temps passé (60 €/h)
- La demande de corrections devra, dans tous les cas, être accompagnée d'un mail synthétisant clairement les numéros de pages à remplacer/corriger
- N'apportez des remarques que sur les pages que vous rejetez. Si vous désirez annoter des détails complémentaires sur des pages sans correction, spécifiez-les par mail ou sur le bon de suivi des traceurs
- Notre système corrige automatiquement : filets maigres, fichiers RVB convertis en CMJN et transparences.

Dans le cas où vous avez plusieurs pages à corriger, ne renvoyer que les pages concernées, en fichiers séparés et bien nommés aux folios correspondants en ajoutant **_new** à la fin du fichier.

Tests Fichiers

Afin de sécuriser le traitement, nous vous proposons, avant les premiers échanges de fichiers, de réaliser des essais avec un échantillon représentatif des éléments à venir. Dans ce cadre, vous pouvez à tout moment contacter notre cellule technique dont l'interlocuteur est Cyril FORT.

L'équipe à votre écoute :

Cyril FORT - cfort@aubinimprimeur.fr

Philippe SUIRE - psuire@aubinimprimeur.fr

Tél : 05 49 55 20 13 **Fax :** 05 49 55 26 93